ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/t)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui	Viermii sârmă, Viermii sârmă falși, Gărgărițe	10,0 - 12,0	Tratarea semințelor	–	–
Porumb		7,0 - 9,0			
Grâu	Gândacul ghebos al cerealelor, Muştele cerealelor, Viermii sârmă	1,0 - 1,5			

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Acetaron 100 FS se prezintă sub formă de suspensie concentrată pentru tratarea semințelor (FS), colorată în roșu, cu conținut de acetamiprid 100 g/l. Produsul nu este inflamabil și nu este coroziv.

COMPATIBILITATEA:

Acetaron 100 FS poate fi aplicat cu fungicidele uzuale pentru tratarea semințelor, numai după verificarea compatibilității și un test de germinație. Amestecul se prepară imediat înainte de tratare și se agită continuu.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Acetaron 100 FS este un insecticid sistemic pentru tratarea semințelor, pe bază de acetamiprid, din grupa neonicotinoidelor (IRAC 4A), cu acțiune de contact și ingestie. Substanța activă este agonist al receptorilor nicotinici ai acetilcolinei ai insectelor, provocând excitație, paralizie și moartea dăunătorilor. La germinare este absorbită de sămânță și rădăcini și se deplasează ascendent, protejând semințele și plantele tinere de dăunătorii din sol și ai frunzelor.

TEHNICA DE APLICARE:

Tratarea se efectuează numai în stații profesionale, cu mașini pe cale umedă calibrate, cu reducerea prafului. Agitați bine produsul. La grâu doza se diluează cu apă până la 5–10 l/t; la porumb și floarea-soarelui (7–12 l/t) – nediluat sau cu minim de apă. Semințele tratate se usucă și se ambalează în saci marcați «SEMINȚE TRATATE».

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Acetaron 100 FS se utilizează numai pentru tratarea semințelor culturilor înregistrate, o singură dată. Semințele tratate nu se folosesc ca hrană sau furaj. Toxic pentru albine: se folosesc semănători pneumatice cu deflectoare; nu se seamănă pe vânt puternic sau lângă culturi melifere înflorite fără măsuri antipraf. Semințele se încorporează complet în sol. Se va exclude poluarea bazinelor de apă.

FITOTOXICITATE:

Acetaron 100 FS în dozele recomandate nu este fitotoxic. Nu se tratează semințe vătămate, umede sau cu germinație scăzută; nu se depășește doza.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / –**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Femeile însărcinate sau care alăptează nu lucrează cu produsul și cu semințele tratate (H361d). La manipularea semințelor purtați mănuși și mască antipraf.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL (suspensie apoasă). Produsul nu este exploziv și nu are proprietăți oxidante. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, pulbere chimică uscată sau dioxid de carbon. La ardere se pot degaja gaze toxice (oxizi de carbon, oxizi de azot, acid clorhidric); pompierii vor purta aparat de respirat autonom.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de înghițire: clătiți gura, nu provocați voma fără indicația medicului și solicitați imediat asistență medicală, prezentând eticheta. Tratamentul este simptomatic și de susținere a funcțiilor vitale.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani