ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Multiple culturi	Adjuvant: în amestec cu produsele de protecția plantelor	maximum 1 % în soluția de stropire	Se adaugă în soluția de lucru, respectând stadiile maxime de aplicare	–	–

DIRECȚII DE UTILIZARE

Concentrația maximă a Aqua WET în soluția de stropire este 1.0%.
Stadii maxime de aplicare
Nu utilizați AQUA WET mai târziu decât stadiile de creștere indicate:
Porumb: până la vârful paniculului vizibil (GS 53)
Cereale: până la ¼ inflorescență ieșită (GS 52)
Sfeclă de zahăr: până la 6 frunze complet desfășurate (GS 16)
Varză de Bruxelles: până la apariția mugurilor laterali (GS 41)
Varză (căpățână): până la începutul formării căpățânii (GS 41)
Varză (frunză): până la 10% din masa foliară (GS 41)
Conopidă, broccoli, calabrese: până la începutul formării căpățânii, vârful până la 1 cm^2 (GS 41)
Culturi necomestibile și producție non-agricolă: conform condițiilor legale

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Un agent de umectare agricol / horticol / industrial pentru utilizare împreună cu toate erbicidele autorizate în porumb (pentru siloz și boabe), cereale, sfeclă de zahăr, producția de plante ornamentale, vegetație în zone de agrement, suprafețe naturale neacoperite de vegetație, suprafețe permeabile peste sol, și zone industriale și de agrement, precum și împreună cu insecticide în culturile de varză (varză de Bruxelles, varză albă, conopidă, broccoli/calabrese) și sfeclă de zahăr.

COMPATIBILITATEA:

Aqua-Wet- compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor, dar în prealabil este necesară efectuarea unor teste pentru a stabili compatibilitatea fiecărui amestec.



MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Aqua Wet este un adjuvant (agent de umectare) pe bază de esteri de acizi grași din rapiță. Reduce tensiunea superficială a soluției de lucru, îmbunătățește umectarea și distribuirea picăturilor pe suprafața plantelor și favorizează pătrunderea substanței active a produsului cu care este amestecat.



TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 250-300 l/ha.



INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Aqua Wet se va utiliza numai la culturile înregistrate și în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluție de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluție, sau spălării utilajului. Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Aqua-Wet în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.



METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.



CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.



MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerosol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoprite ale corpului cu apă şi săpun.



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate

CUVÂNT DE AVERTIZARE:

FRAZE DE PERICOL:

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

EUH210: Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare.

P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

-Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
-Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
-Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
-Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
-În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
-Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
-Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.
NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
ALLGREENS SRL, Republica Moldova, or. Chișinău str. Calea Moșilor, 38. MD-20, Tel: +(373) 693-64-916, +(373) 79-40-48-48 allgreens.md@gmail.com

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani