ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	45ml + 0,2 Track	Prin stropirea semănăturilor după apariția frunzei a 4-a a culturii (BBCH 14-18) sau la începutul butonizării (BBCH 30-50)	- (1)	- (3)
Rapiță	Buruieni dicotiledonate anuale	0,065 - 0,070 + 0,2 Track	Prin stropirea semănăturilor primăvara până la apariția bobocilor florari (BBCH 30-50)		

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Arynex se prezintă sub formă de suspensie concentrată (SC), cu conținut de halauxifen-metil, 68,5 g/l, produsul nu este corosiv. Înainte de utilizare ambalajul se agită bine.

COMPATIBILITATEA:

Arynex poate fi amestecat cu diverse produse, după testul compatibilității. Se aplică cu adjuvantul Track (vezi tabelul). Se evită amestecurile cu multe produse; în amestec – numai erbicide cu alt mod de acțiune.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Arynex este un erbicid selectiv, sistemic, postemergent, cu conținut de halauxifen-metil (arilpicolinați, auxină sintetică, HRAC 4). Se absoarbe prin frunze și se acumulează în punctele de creștere. Se leagă de receptorii de auxină și dereglează creșterea: buruienile se opresc din creștere în câteva ore, apoi apar deformări, cloroze și necroză, iar buruienile pier în câteva săptămâni. Foarte eficient contra ambroziei, cornutului, știrului și teișorului.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiți o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluției de lucru. Ambalajul se agită bine. Umpleți 1/3 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Norma de consum a soluției de lucru 100-400 l/ha. Imediat după tratament stropitoarea se spală minuțios.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Arynex se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă; distanță de 15 m față de apele de suprafață. Nu se aplică sub 5 °C sau peste 25 °C, în preajma înghețului, pe plante ude sau slăbite ori dacă plouă în următoarele 3 ore. Fără stropire la vânt peste 15 km/h sau la inversie termică. Ieșirea în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – nu se reglementează.

FITOTOXICITATE:

Nefitotoxic conform etichetei; uneori apar cloroze mici, trecătoare (2-3 săptămâni). Culturile dicotiledonate vecine sunt sensibile la derivă.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / III**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor periculoase.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

Produsul nu este exploziv, nu prezintă proprietăți oxidante. Mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, extinctor chimic uscat sau dioxid de carbon. Pompierii vor folosi masca cu sursă de aer independentă și echipament complet de protecție. Descompunerea termică poate genera: oxizi de carbon, oxizi de azot, acid clorhidric, fluorură de hidrogen.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani