ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Tomate	Buha fructificațiilor Gândacul din Colorado	0,25-0,4	Prin stropire în perioada de vegetație	20(2)	7(3)
Prun	Viesprea sâmburilor de prun (Eurytoma schreineri)	0,35-0,4		25(1-2)	7(3)
Rapiță	Gîndacul lucios (Meligethes aeneus)	0,35-0,4		30(1-2)	-3

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Avirro 25 EC se prezintă sub formă de emulsie concentrată de culoare galben-cafeniu, fără miros specific, care se dizolvă bine în apă și ce conține Cipermetrin, 250 g/l , produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

Avirro 25 EC - compatibil cu majoritatea fungicidelor şi insecticidelor, dar în prealabil este necesară efectuarea unor teste pentru a stabili compatibilitatea fiecărui amestec.

MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Produsul Avirro 25 EC acționează prin contact și intestinal. Mecanismul de acțiune se manifestă prin modularea canalelor de sodiu din sistemul nervos al insectelor.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 800-1000 l/ha.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Avirro 25 EC se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Avirro 25 EC în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	III
DL_{50} orală (şobolani)	>2000 mg/kg
DL_{50} dermală	>2000 mg/kg

Nu irită pielea. Irită mucoasa ochiului.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate.



MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerozol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănîncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoperite ale corpului cu apă şi săpun.



SPĂLAREA STROPITOAREI:

La terminarea lucrului spălaţi minuţios utilajul stropitorii cu apă curată. Apa folosită utilizaţi-o pentru stropirea culturii.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H226: Lichid și vapori inflamabili.

H302: Nociv în caz de înghițire.

H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315: Provoacă iritarea pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336: Poate provoca somnolență sau amețeală.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor (sistemul nervos) în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P331: NU provocați voma.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:

- Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
- Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
- Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
- Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
- În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
- Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
- Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.

NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 24-08-08-01-1650 din 08-08-2024

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca
str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca
str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

PRODUCĂTORUL: «The Scientific Fertiliser Company PVT Limited» , India «Sudarsanam», 15, Ponnurangam Road, R.S.Puram Coimbatore 641002,
Contacts+91 (422) 2541312 / 2547312

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani