ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn, Alternarioza (Venturia inaequalis, Alternaria mali)	1,0-1,2	Prin stropire în perioada de vegetație, de la dezmugurire până la creșterea fructelor	60(3)	5(3)
Vița de vie	Mana, Putregaiul cenușiu (Plasmopara viticola, Botrytis cinerea)	1,5-1,6	Prin stropire în perioada de vegetație, de la creșterea lăstarilor până la intrarea strugurilor în pârgă	21(1)	7(3)

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul Axiona 500 SC se prezintă sub formă de suspensie concentrată de culoare galben-deschis, care conține fluazinam 500 g/l. Nu este inflamabil; în apă formează o suspensie stabilă.

COMPATIBILITATEA:

Axiona 500 SC nu este compatibil cu produsele pe bază de dodină și cu uleiurile (inclusiv formulările SE, OD). Este compatibil cu fosetil-aluminiu. Pentru alte amestecuri este necesar testul de compatibilitate.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Axiona 500 SC este un fungicid de contact cu acțiune preventivă, pe bază de fluazinam (FRAC 29). Substanța activă decuplează fosforilarea oxidativă în mitocondriile ciupercii, blocând producerea de energie, germinarea sporilor, pătrunderea tubului germinativ în țesuturi și formarea sporilor. Riscul de apariție a rezistenței este considerat scăzut. Produsul rezistă bine la spălarea de către ploi și se aplică preventiv, înainte de instalarea infecției.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiți o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluției de lucru. Agitați bine ambalajul. Umpleți 1/2 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Norma de consum a soluției de lucru – 800–1000 l/ha la măr și la vița de vie. Doza maximă la un tratament – 1,5 l/ha.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul Axiona 500 SC se va utiliza numai la culturile înregistrate și conform regulamentelor de utilizare. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluție de lucru. După două tratamente consecutive se aplică produse cu alt mod de acțiune. Nu se aplică la mai puțin de 14 zile după uleiuri minerale și nici din avion. Termenul de ieșire în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 5 zile (măr).

FITOTOXICITATE:

Nefitotoxic pentru măr în dozele recomandate. Unele soiuri de viță de vie (Muscat, Riesling de Rin, Trebbiano) pot fi sensibile: testați în prealabil.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / IV**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Sensibilizant, susceptibil de a dăuna fătului: femeile însărcinate nu vor lucra cu produsul; evitați contactul cu pielea; spălați îmbrăcămintea contaminată.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor periculoase, în conformitate cu reglementările naționale.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. Produsul nu este exploziv. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, substanțe chimice uscate, dioxid de carbon. Descompunerea termică poate genera gaze toxice (oxizi de carbon, oxizi de azot); pompierii vor purta aparat de respirat autonom și echipament complet de protecție.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de înghițire: clătiți gura cu apă, NU provocați voma, consultați imediat medicul și prezentați eticheta. În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun; la iritație sau erupție, consultați medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani