ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Mazăre pentru conservat	Buruieni dicotiledonate anuale	2,5-3,0	Prin stropirea semănăturilor în faza de 4-6 frunze ale culturii	50 (1)	- (3)
Soia		1,5-3,0	Prin stropirea semănăturilor în faza de 1-3 frunze ale culturii	-(1)	7 (3)
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D	2,0 - 2,5 + Novawet 408 -100ml/ha SAS	Prin stropirea semănăturilor primăvara în faza de înfrățire a culturii	- (1)	- (3)

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Bazoran, SL se prezintă sub formă de concentrat solubil de culoare brun deschis, cu miros specific, cu conținut de bentazon, 480 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

Bazoran, SL este compatibil cu majoritatea pesticidelor, însă se recomandă de făcut preventiv testul compatibilității pentru fiecare amestec.

MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Bazoran, SL este un erbicid selectiv utilizat postemergent, cu conținut de bentazon, 480 g/l. Bentazonul este o substanță activă cu acțiune de contact, se absoarbe prin frunze și alte părți verzi, fiind eficient împotriva buruienilor dicotiledonate anuale. Perturbă procesul de fotosinteză, ceea ce duce la stoparea creșterii, îngălbenirea și apoi uscarea buruienilor.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale. Umpleți 1/3 din rezervorul stropitoarei cu apă, apoi adăugați cantitatea necesară de produs și cu o agitare continuă, suplinițirezervorul cu cantitatea necesară de apă. Norma de consum a soluţiei de lucru 200-400 l/ha.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Bazoran, SL – se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului.

FITOTOXICITATE:

Bazoran, SL nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole, la utilizarea conform recomandărilor din etichetă.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală/dermală:	III/IV

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, ţigări, furaje. A se feri de acţiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 0°C sau mai mari de +35°C. Pe timpul manipulării, transportării şi depozitării se vor lua măsurile de protecţie a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENŢIE

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRECAUŢIE:

P280: Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor sau echipament de protecție a feței.

P301+P312: în caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxitologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P302+P352: în caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun.

P308+P313: în caz de expunere sau posibilă expunere: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

Produsul nu este exploziv, nu prezintă proprietăți oxidante. Este stabil în condiții normale de depozitare și manipulare. Mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, extinctor chimic uscat sau dioxid de carbon. Recomandări destinate pompierilor: se va folosi masca cu sursă de aer independentă, se va purta echipament complet de protecție, dacă este necesar. Descompunerea termică poate genera: oxizi de carbon, oxizi de azot.



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul.

În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul.

În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-12-23-03-2137 din 23-12-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani