ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Fuzarioze, Septorioze, Rugini, Făinare, Pătarea în ochi a bazei tulpinii, Pătarea reticulară a frunzelor (Fusarium spp., Septoria spp., Puccinia spp., Erysiphe graminis, Pseudocercosporella herpotrichoides, Pyrenophora teres)	0,8-1,0	Prin stropire în perioada de vegetație, din stadiul de alungire al tulpinii până la apariția inflorescenței	35(1-2)	7(3)

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul Biproxam SC se prezintă sub formă de suspensie concentrată care conține bixafen 50 g/l, protioconazol 100 g/l și spiroxamină 250 g/l. Se diluează ușor în apă. Produsul nu este inflamabil.

COMPATIBILITATEA:

Biproxam SC este compatibil cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și regulatorilor de creștere uzuali la cereale. Nu se amestecă cu produse puternic alcaline. Este necesar testul de compatibilitate.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Biproxam SC este un fungicid sistemic cu trei substanțe active: bixafen (SDHI, FRAC 7), protioconazol (DMI, FRAC 3) și spiroxamină (amină spirocetalică, FRAC 5). Bixafenul inhibă succinat-dehidrogenaza din lanțul respirator al ciupercii, protioconazolul blochează demetilarea în biosinteza ergosterolului, iar spiroxamina inhibă alte două etape ale acesteia, pătrunde foarte rapid în frunză și are efect curativ pronunțat. Combinația reduce riscul de rezistență.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Umpleți 1/2 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Contra bolilor bazei tulpinii – la începutul alungirii tulpinii; contra fuzariozei spicului – la înflorire. Norma de consum a soluției de lucru – 200–400 l/ha.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul Biproxam SC se va utiliza numai la culturile înregistrate și conform regulamentelor de utilizare. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluție de lucru. Maximum 2 tratamente pe sezon cu produse SDHI (FRAC 7). Crescătorii de albine din zonă vor fi anunțați înainte de tratament. Termenul de ieșire în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Biproxam SC în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / III**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură. A se păstra la temperaturi între +5 și +30 °C.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Provoacă leziuni oculare grave: purtați ochelari de protecție etanși sau vizieră. Nu inspirați ceața de stropire. Femeile însărcinate nu vor lucra cu produsul.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208: Conține spiroxamină. Poate provoca o reacție alergică.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P272: Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P362+P364: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

P391: Colectați scurgerile de produs.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. Produsul nu este exploziv. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, substanțe chimice uscate, dioxid de carbon. Descompunerea termică poate genera gaze toxice (oxizi de carbon, oxizi de azot); pompierii vor purta aparat de respirat autonom și echipament complet de protecție.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de înghițire: clătiți gura, NU provocați voma, consultați imediat medicul. La contact cu ochii: clătiți imediat cu multă apă cel puțin 15 minute, consultați urgent oftalmologul. La inhalare: aer liber și repaus.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani