ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Acarieni (Bryobiidae, Tetranychidae)	0,25-0,3	Prin stropire în perioada de vegetație	20 (1)	7 (3)
Prun					
Porumb	Acarieni	0,25-0,3	Prin stropire în perioada de vegetație	45(1)	7 (3)
Căpșun					

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Produsul Bornevis are un mod de acțiune specific și unic printre acaricide:
- Regulator de creștere al acarienilor – acționează asupra procesului de formare a chitinei, blocând dezvoltarea normală a cuticulei.
- Ovicid și larvicid – distruge ouăle, larvele și nimfele; adulții nu sunt afectați direct, dar femelele tratate depun ouă sterile.
- Contact și ingestie – acarienii intră în contact cu produsul pe frunză sau îl consumă prin hrănire.
- Efect rezidual de durată – datorită stabilității pe frunze și solubilității reduse în apă, protecția persistă câteva săptămâni după aplicare.

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Bornevis este un acaricid de sinteză din grupa oxazolinelor, utilizat în protecția plantelor pentru combaterea acarienilor fitofagi. Are un mod de acțiune specific, acționând ca regulator de creștere: inhibă sinteza chitinei și dezvoltarea ouălor, larvelor și nimfelor, dar nu omoară acarienii adulți.

COMPATIBILITATEA:

Compatibil: cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor utilizate în pomicultură și legumicultură.
Incompatibil: cu produse cu reacție puternic alcalină (ex. polisulfura de calciu, zeama bordeleză concentrată, produse foarte bazice).

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru. Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 800-1000 l/ha.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Bornevis se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Bornevis în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	III
DL_{50} orală (şobolani)	>2000 mg/kg
DL_{50} dermală	>2000 mg/kg

Nu irită pielea. Irită mucoasa ochiului.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerozol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănîncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoprite ale corpului cu apă şi săpun.

SPĂLAREA STROPITOAREI:

La terminarea lucrului spălaţi minuţios utilajul stropitorii cu apă curată. Apa folosită utilizaţi-o pentru stropirea culturii.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261: Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.

P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:
- Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
- Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
- Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
- Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
- În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
- Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
- Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.

NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-11-21-01-2012 din 21-11-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

PRODUCĂTORUL: SHANDONG GREEN GABLES AGRICULTURE CO LTD CHINA No. 408, Jincheng Mansion, North of Huanghe 10 Road, East of Bohai 11 Road
Tel: +86-152-66782865

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani