ATENŢIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA. PERICULOS! OTRĂVITOR!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Păduchele din San José, Viermele merelor	0,8-1,0	Prin stropire primăvara devreme (faza «conul verde») sau la începutul verii (eclozarea larvelor migratoare) – contra păduchelui din San José	45 (1-2)	7 (3)
Păr	Puricele melifer al părului	1,0	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 51-75), de la eclozarea larvelor până la vârsta L3	- (1)	1 (1)
Prun	Viermele prunelor, Păduchele țestos al prunului, Păduchele din San José	0,8-1,0	Prin stropire în perioada de vegetație	14 (2)	7 (3)
Cais	Molia orientală a fructelor, Păduchele verde al piersicului, Păduchele din San José				
Cireș	Păduchele negru al cireșului, Păduchele din San José				
Vița de vie	Păduchele țestos al prunului			21 (2)	

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Tomate (spații protejate)	Musculița albă de seră, Musculița albă a tutunului	0,75-1,125	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 50-89), la apariția primilor adulți	3 (2)	- (-)
Castraveți (spații protejate)					
Varză	Musculița albă de seră	0,8-1,0	Prin stropire în perioada de vegetație	14 (1-2)	7 (3)
Rapiță	Gândacul lucios al rapiței, Gărgărițele, Țânțărașul rapiței	0,5		28 (1-2)	- (3)
Grâu	Afide, Tripsul grâului, Ploșnița asiatică a cerealelor, Gândacul ovăzului	0,4-0,5		28 (2-3)	

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Caporal 100 EC se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil – lichid limpede, de culoare galben-maronie, care formează cu apa o emulsie stabilă; conține piriproxifen, 100 g/l.

COMPATIBILITATEA:

Caporal 100 EC este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor, cu test prealabil de compatibilitate. Nu se amestecă cu produse cu reacție puternic alcalină (zeamă bordeleză, polisulfură de calciu).

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Caporal 100 EC este un insecticid din grupa regulatorilor de creștere a insectelor (juvenoizi), cu acțiune de contact, de ingestie și translaminară. Piriproxifenul imită hormonul juvenil și blochează embriogeneza, năpârlirea și metamorfoza: ouăle nu eclozează, larvele și nimfele nu ajung adulți, iar femelele expuse depun ouă neviabile. Nu acționează asupra adulților; se aplică la apariția primilor adulți sau la începutul eclozării larvelor. Efect lent, de lungă durată.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Produsul se toarnă în rezervorul umplut parțial cu apă, cu agitatorul pornit, apoi se completează cu apă. Norma de consum: 800-1000 l/ha la pomi și viță de vie; 1000-1500 l/ha la tomate și castraveți în spații protejate (0,075%); 200-400 l/ha la varză, rapiță și grâu.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Caporal 100 EC se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă. Nu se depășește numărul maxim de tratamente din tabel; pentru prevenirea rezistenței se alternează cu insecticide cu alt mod de acțiune. În spațiile protejate polenizate cu bondari, stupii se închid pe durata tratamentului. Termenul de ieșire în câmp – conform tabelului.

FITOTOXICITATE:

Caporal 100 EC nu este fitotoxic în dozele recomandate. La legumele din spații protejate și la soiurile sensibile se recomandă un tratament de probă.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / III**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Concentratul: ochelari etanși sau ecran facial, mănuși chimiorezistente, îmbrăcăminte de protecție. În sere – ventilație bună; accesul după uscarea soluției.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H336: Poate provoca somnolență sau amețeală.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P331: NU provocați voma.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor periculoase.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL (punctul de inflamabilitate al analogului: 65 °C; lichid combustibil). Se păstrează departe de surse de căldură și de foc deschis. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, pulberi chimice uscate, dioxid de carbon; nu se folosește jet puternic de apă. La ardere se degajă fum toxic (oxizi de carbon și de azot) – se folosește aparat de respirat autonom.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. Pericol de aspirare (H304): în caz de înghițire NU provocați voma, clătiți gura și chemați imediat medicul, arătând eticheta. La contact cu ochii: clătiți imediat cu multă apă cel puțin 15 minute și consultați medicul.
ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani