ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Prun	Clasterosporioză (clasterosporium carpophilum)	2,0-2,5	Prin stropire în perioada de înflorire	21 (2)	7 (3)
Cais					
Cireș					
Vița de vie	Mană (Plasmopara viticola)	2,0-2,5		21 (2)	
Măr	Rapăn	2,0		40 (2-3)	

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Produsul Captanstrike WG este un fungicid de contact, multisite, care acționează prin legarea de grupurile tiolice ale proteinelor și enzimelor ciupercii, perturbând metabolismul și respirația celulară, ceea ce duce la moartea agentului patogen. Este eficient preventiv și are spectru larg de combatere.

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Captanstrike WG este un fungicid multisite, stabil în ambalaj, cu solubilitate scăzută în apă și fotodegradabil rapid. Formularea WG îl face ușor de manipulat și aplicat. Este recomandat pentru protecția culturilor împotriva unui spectru larg de ciuperci foliare și fructifere, respectând instrucțiunile de depozitare și aplicare.

COMPATIBILITATEA:

Captanstrike WG are compatibilitate foarte bună cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și fertilizanților foliari. Singurele limitări: evitarea soluțiilor foarte alcaline și efectuarea testului de amestec înainte de aplicare practică. Poate fi utilizat atât în amestecuri, cât și în rotație cu alte moduri de acțiune, oferind protecție eficientă și sustenabilă a culturilor.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 800-1000 l/ha.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Captanstrike WG se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

FITOTOXICITATE:

Produsul Captanstrike WG în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	IV
DL_{50} orală (şobolani)	>2000 mg/kg
DL_{50} dermală	>2000 mg/kg

Nu irită pielea. Irită mucoasa ochiului.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerosol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoprite ale corpului cu apă şi săpun.



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H351: Susceptibil de a provoca cancer.

H361f: Susceptibil de a dăuna fertilității.

H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P260: Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P314: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P405: A se depozita sub cheie.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor periculoase, în conformitate cu reglementările naționale.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

-Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
-Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
-Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
-Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
-În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
-Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
-Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.
NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 24-02-15-02-1509 din 15-02-2024

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca
str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca
str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

PRODUCĂTORUL: «INDIA PESTICIDES LIMITED», China Water Works Road, Aishbagh, Lucknow, Pin-226004. Uttar Pradesh, India
+91-522-2653602, 2653602, 2653622, 4041014, 4005719 (Mon-Sat)
Tel: +86-152-66782865

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani