ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn (Venturia inaequalis)	0,65-0,7	Prin stropire în perioada de vegetație, de la dezmugurire până la creșterea fructelor	35(1-2)	7(3)

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul Centurion 400 SC se prezintă sub formă de suspensie concentrată de culoare albicioasă, care conține izofetamid 400 g/l. Nu este inflamabil (punct de inflamabilitate peste 99 °C).

COMPATIBILITATEA:

Centurion 400 SC este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor uzuale în pomicultură. Nu se amestecă cu produse cu reacție puternic alcalină. În prealabil este necesar testul de compatibilitate.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Centurion 400 SC este un fungicid pe bază de izofetamid, o fenil-oxo-etil-tiofen-amidă din grupa inhibitorilor succinat-dehidrogenazei (SDHI, FRAC 7). Substanța activă blochează complexul II al lanțului respirator mitocondrial al ciupercii, oprind producerea de energie, germinarea sporilor și creșterea miceliului. Are acțiune preventivă, sistemică locală (translaminară), cu efect de lungă durată pe organele tratate.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiți o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluției de lucru. Aplicarea: asigurați acoperirea suprafeței totale a plantei. Agitați bine ambalajul. Umpleți 1/2 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Norma de consum a soluției de lucru – 800–1000 l/ha.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul Centurion 400 SC se va utiliza numai la culturile înregistrate și conform regulamentelor de utilizare. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluție de lucru. Maximum 2 tratamente pe sezon cu produse SDHI (FRAC 7), indiferent de produs. Nu se aplică pe vânt sau când se prognozează ploaie. Termenul de ieșire în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Centurion 400 SC în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / IV**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208: Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P260: Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P314: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor periculoase, în conformitate cu reglementările naționale.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. Produsul nu este exploziv. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, substanțe chimice uscate, dioxid de carbon. Descompunerea termică poate genera gaze toxice (oxizi de carbon, oxizi de azot); pompierii vor purta aparat de respirat autonom și echipament complet de protecție.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de înghițire: clătiți gura cu apă; NU provocați voma; nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente; consultați imediat medicul și prezentați eticheta produsului.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani