ATENŢIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA. PERICULOS! OTRĂVITOR!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Acarianul roșu al pomilor	1,0	Prin stropire în perioada de vegetație, la atingerea pragului economic de dăunare, de la începutul creșterii fructelor (fructe până la 10 mm) până la maturarea avansată (BBCH 71-85)	14 (1)	7 (3)
Păr	Acarianul roșu al pomilor, Acarianul comun (păianjenul roșu)		Prin stropire în perioada de vegetație, de la apariția dăunătorului, la pragul economic (BBCH 11-85)		
Căpșun (spații protejate)	Acarianul comun (păianjenul roșu), Acarianul căpșunului		Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 13-89) sau după recoltare (BBCH 91-97)	1 (1)	

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Cyflumite 20 SC se prezintă sub formă de suspensie concentrată de culoare alb-lăptoasă, fără miros, care se dispersează bine în apă; conține ciflumetofen, 200 g/l. Produsul nu este coroziv.

COMPATIBILITATEA:

Cyflumite 20 SC este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor utilizate în pomicultură și la căpșun, cu test prealabil de compatibilitate. Nu se amestecă cu produse cu reacție puternic alcalină.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Cyflumite 20 SC este un acaricid de contact și de ingestie din grupa beta-cetonitrililor, specific acarienilor tetranichizi (păianjeni roșii). Ciflumetofenul este transformat în acarian în metabolitul activ, care blochează complexul II mitocondrial (succinat-dehidrogenaza) și oprește producerea de energie. Combate toate stadiile mobile – larve, nimfe și adulți. Acționează la suprafața plantei și este selectiv față de acarienii prădători și insectele utile.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Soluția trebuie să ajungă și pe partea inferioară a frunzelor. Norma de consum a soluției de lucru – 800-1000 l/ha la măr și păr, 200-400 l/ha la căpșun în spații protejate; picături de mărime medie. Tratamentul se face la atingerea pragului economic de dăunare.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Cyflumite 20 SC se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă. Un singur tratament pe sezon; la măr și păr – cel mult o dată la doi ani pe aceeași suprafață. Se alternează cu acaricide din afara grupei IRAC 25. În timpul înfloritului – în afara zborului albinelor. La căpșun – numai în spații protejate permanente. Ieșirea în câmp – conform tabelului.

FITOTOXICITATE:

Produsul Cyflumite 20 SC în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / IV**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Sensibilizant, suspectat cancerigen: la preparare și stropire – mănuși, îmbrăcăminte, protecție pentru față și căi respiratorii; în zona tratată – mănuși.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H351: Susceptibil de a provoca cancer.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor periculoase.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL (punctul de inflamabilitate al analogului: 174,5 °C). În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, substanțe chimice uscate, dioxid de carbon.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun; în caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată, consultați medicul. În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani