ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Rapiță	Puricele albastru al rapiței, Musca verzei, Gândacul lucios al rapiței	0,05 - 0,1	Prin stropire în perioada de vegetație	45(1)	- (1)
Grâu	Gândacul ovăzului			30(1)	
Floarea soarelui	Cicorițe, Ploșnița de câmp				

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Deltarex se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil – lichid limpede, galben-deschis până la maroniu, care formează cu apa o emulsie stabilă; conține deltametrin, 100 g/l. Inflamabil.

COMPATIBILITATEA:

Deltarex este compatibil cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și acaricidelor omologate la aceleași culturi; combinațiile noi – după test de compatibilitate și biologic. Nu se amestecă cu produse alcaline.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Deltarex este un insecticid piretroid de sinteză cu acțiune de contact și de ingestie asupra larvelor și adulților dăunătorilor. Deltametrinul menține deschise canalele de sodiu din membrana celulelor nervoase, producând hiperexcitație, paralizie și moartea rapidă a insectelor (efect «knock-down»). Are și efect repelent și antinutritiv. Nu este sistemic, de aceea este necesară o acoperire uniformă a plantelor.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Bidonul se agită bine; rezervorul se umple cu apă 2/3, se adaugă produsul cu agitatorul pornit, apoi se completează cu apă. Norma de consum – 200-400 l/ha la rapiță, grâu și floarea-soarelui. Tratamentele se fac la avertizare, dimineața devreme sau seara, fără vânt.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Deltarex se utilizează numai la culturile înregistrate. Zonă tampon de 15 m față de apele de suprafață și terenurile necultivate. Extrem de periculos pentru albine: nu se aplică în înflorire (rapița – înainte de deschiderea florilor) sau cu buruieni înflorite; apicultorii se avertizează; zona de protecție – minimum 4-5 km, izolarea albinelor – 96-120 ore. Ieșirea în câmp – conform tabelului.

FITOTOXICITATE:

Produsul Deltarex în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / I**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Departe de surse de foc; măsuri antistatice. Mănuși nitril (≥0,4 mm), ochelari etanși sau ecran facial. Parestezia trecătoare a pielii dispare în 24 de ore.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H226: Lichid și vapori inflamabili.

H302: Nociv în caz de înghițire.

H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H332: Nociv în caz de inhalare.

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336: Poate provoca somnolență sau amețeală.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P331: NU provocați voma.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391: Colectați scurgerile de produs.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS INFLAMABIL (lichid și vapori inflamabili; punctul de inflamabilitate al analogului: 40 °C). Vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive. Mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, pulberi chimice uscate, dioxid de carbon; nu se folosește jet puternic de apă. La ardere se pot degaja gaze toxice – aparat de respirat autonom. Transport: ONU 1993, clasa 3, grupa de ambalare III.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. La înghițire: NU provocați voma, clătiți gura, chemați imediat medicul. Pe piele: spălați cu apă și săpun sau polietilenglicol 400; parestezia nu indică intoxicație. Ochi: clătiți cel puțin 15 minute, consultați medicul.

ANTIDOT SPECIFIC NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC. Produsul conține un piretr

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani