ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Rapiță	Desicant	1,0-1,2	Prin stropirea culturii cu 8-9 zile înainte de recoltare, la brunificarea a 70% din silicve	- (1)	7 (3)
Floarea soarelui			Prin stropirea plantelor la începutul brunificării calatidiilor, la umiditatea semințelor nu mai mare de 38-40%		
Sorg		1,1-1,3	Prin stropirea culturii cu 8-9 zile înainte de recoltare, la brunificare panicul, boabe tari si 80% din plante ajunse la maturitate		

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Desicor 60 se prezintă sub formă de microemulsie (ME) de culoare galben-portocalie, cu miros uleios, cu conținut de carfentrazon-etil, 60 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

Desicor 60 este compatibil cu majoritatea pesticidelor, însă se recomandă testul compatibilității pentru fiecare amestec. Ca desicant se aplică de regulă singur.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Desicor 60 este un desicant (erbicid de contact) cu conținut de carfentrazon-etil, o substanță activă din grupa triazolinonelor (HRAC 14). Se absoarbe rapid prin frunze, tulpini și părțile verzi, fără translocare semnificativă. Inhibă enzima PPO; la lumină se acumulează forme reactive de oxigen care distrug membranele celulare, iar țesuturile verzi se usucă în câteva zile. Desicarea uniformă permite o recoltare mai timpurie, cu pierderi mai mici și semințe mai uscate.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Viteza și presiunea se reglează pentru acoperirea uniformă a întregii mase vegetative. Se aplică de preferință dimineața. Umpleți 1/3 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Norma de consum a soluției de lucru 300-400 l/ha.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Desicor 60 se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă. Numai în faza din tabel; pe loturi semincere – numai cu acordul deținătorului omologării. Nu se aplică în condiții extreme sau seara. Un singur tratament pe ciclu de cultură. Se exclude deriva; zonă de protecție de 5 m față de vegetația naturală. Ieșirea în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Desicant de contact: distruge țesuturile verzi ale oricărei culturi atinse. În faza din tabel nu afectează semințele și culturile următoare.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / IV**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Evitați contactul cu pielea – produsul poate provoca sensibilizare; îmbrăcămintea contaminată se scoate imediat și se spală înainte de reutilizare.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor periculoase.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

Produsul nu este clasificat ca lichid inflamabil (punct de inflamabilitate 111 °C la produsul analog). Nu este exploziv, nu prezintă proprietăți oxidante. Mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, extinctor chimic uscat sau dioxid de carbon. Pompierii: mască cu sursă de aer independentă. Descompunerea termică poate genera: oxizi de carbon, oxizi de azot, acid clorhidric, fluorură de hidrogen.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de înghițire: țineți victima în repaus, NU provocați voma și consultați medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani