# ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

| Cultura | Organismul nociv | Norma de consum a produsului (l/t) | Modul, perioada şi limitele de utilizare | Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente) | Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grâu | Septorioze, Făinare, Malura comună, Pirenoforoza, Putregaiul fuzarian al rădăcinilor | 1,0 - 1,5 | Tratarea semințelor | – | – |

## PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

FluxSeed FS se prezintă sub formă de suspensie concentrată pentru tratarea semințelor (FS), de culoare roșie, cu conținut de fluxapiroxad 333 g/l. Produsul nu este inflamabil și nu este coroziv.

## COMPATIBILITATEA:

FluxSeed FS nu se amestecă cu alte produse fără verificarea compatibilității și un test de germinație. Pentru lărgirea spectrului și antirezistență se recomandă un fungicid de tratament din altă grupă (de ex. triazoli).

## MECANISMUL DE ACȚIUNE:

FluxSeed FS este un fungicid sistemic pentru tratarea semințelor, pe bază de fluxapiroxad (SDHI, FRAC 7). Blochează complexul II al lanțului respirator mitocondrial al ciupercii, cu acțiune preventivă și curativă: inhibă germinarea sporilor, alungirea tubului germinativ, creșterea miceliului și sporularea. După semănat este preluat de rădăcini și se deplasează în plantulă, protejând rădăcinile și primele frunze contra infecțiilor timpurii și a putregaiurilor rădăcinilor.

## TEHNICA DE APLICARE:

Tratarea se efectuează cu echipamente pe cale umedă, calibrate pentru respectarea exactă a dozei. Umpleți 1/2 din rezervorul mașinii cu apă, adăugați produsul, completați cu apă și omogenizați circa 10 minute; agitați continuu. Volumul suspensiei: 8–12 l/t de semințe. Semințele tratate se ambalează în saci marcați «SEMINȚE TRATATE».

## INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul FluxSeed FS se va utiliza numai pentru tratarea semințelor culturilor înregistrate, o singură dată, înainte de semănat. Nu se depășește numărul maxim de tratamente SDHI pe sezon recomandat de FRAC, inclusiv tratamentul semințelor. Semințele tratate nu se folosesc în hrana oamenilor sau a animalelor și se încorporează complet în sol. Se va exclude poluarea bazinelor de apă.

## FITOTOXICITATE:

Produsul FluxSeed FS, în dozele recomandate, nu posedă acțiune fitotoxică și nu reduce germinația semințelor de calitate.

## TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / –**

## CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

## METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

## MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Evitați contactul în sarcină și alăptare. Alergen cutanat: purtați mănuși, spălați îmbrăcămintea contaminată. La semințele tratate – mască antipraf.

## CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

**FRAZE DE PERICOL:**

**H317:** Poate provoca o reacție alergică a pielii.

**H362:** Poate dăuna copiilor alăptați la sân.

**H410:** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**EUH208:** Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

**EUH401:** Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

**FRAZE DE PRECAUȚIE:**

**P273:** Evitați dispersarea în mediu.

**P280:** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

**P391:** Colectați scurgerile de produs.

**P501:** Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**PICTOGRAME GHS:**



## PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL (suspensie apoasă). Produsul nu este exploziv și nu are proprietăți oxidante. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, dioxid de carbon, spumă sau pulbere chimică uscată. La ardere se pot degaja gaze toxice (monoxid și dioxid de carbon, acid fluorhidric, acid clorhidric, oxizi de azot, oxizi de sulf, compuși fluorurați); pompierii vor purta aparat de respirat autonom.

## METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de contact cu pielea: spălați imediat cu multă apă și săpun; în caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată, consultați medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

**Certificat de omologare în Republica Moldova:**

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

**Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj**

**Termenul de valabilitate 3 ani**