ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Făinare, Septorioza, Pirenoforoza	0,5-1,0	Prin stropire în perioada de vegetație	30(2)	-(3)
Floarea soarelui	Alternarioza, Fomopsis, Rugină, Septorioză	0,4-0,5			

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul Foxbat 225 SC se prezintă sub formă de suspensie concentrată de culoare albicioasă, care conține piraclostrobin 150 g/l și fluxapiroxad 75 g/l. Nu este inflamabil; se diluează ușor în apă.

COMPATIBILITATEA:

Foxbat 225 SC este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor uzuale la cereale și floarea-soarelui. Nu se amestecă cu produse puternic alcaline. Este necesar testul de compatibilitate.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Foxbat 225 SC este un fungicid sistemic care combină piraclostrobin (strobilurină, QoI, FRAC 11) și fluxapiroxad (carboxamidă, SDHI, FRAC 7). Ambele blochează respirația mitocondrială a ciupercii, în puncte diferite, oprind germinarea sporilor, creșterea miceliului și sporularea. Piraclostrobinul are acțiune preventivă, translaminară și local sistemică, iar fluxapiroxadul – preventivă și curativă. Combinația asigură protecție de lungă durată și reduce riscul de rezistență.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiți o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluției de lucru. Umpleți 1/2 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Se aplică la apariția primelor simptome. Norma de consum a soluției de lucru – 200–300 l/ha la grâu, 200–400 l/ha la floarea-soarelui.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul Foxbat 225 SC se va utiliza numai la culturile înregistrate și conform regulamentelor de utilizare. Maximum 2 tratamente pe sezon cu produse QoI (FRAC 11) sau SDHI (FRAC 7), la interval de cel puțin 21 de zile. Zonă tampon netratată de 15 m față de apele de suprafață. Termenul de ieșire în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – nu se reglementează.

FITOTOXICITATE:

Produsul Foxbat 225 SC în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / III**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură. A se păstra la temperaturi între 0 și +30 °C.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Susceptibil de a provoca cancer, nociv la inhalare: evitați ceața de stropire; la prepararea soluției și curățarea echipamentului purtați mască FFP3.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire.

H332: Nociv în caz de inhalare.

H351: Susceptibil de a provoca cancer.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H362: Poate dăuna copiilor alăptați la sân.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P260: Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P263: Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P314: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P405: A se depozita sub cheie.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor periculoase, în conformitate cu reglementările naționale.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. Produsul nu este exploziv. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, substanțe chimice uscate, dioxid de carbon. Descompunerea termică poate genera gaze toxice (oxizi de carbon, oxizi de azot); pompierii vor purta aparat de respirat autonom și echipament complet de protecție.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de înghițire: clătiți gura cu apă, NU provocați voma, consultați imediat medicul și prezentați eticheta. În caz de inhalare: aer liber și repaus; dacă nu vă simțiți bine, consultați medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani