ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Modul şi timpul tratamentului, particularităţile aplicării	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)
Grâu	Afide (Aphididae)	0,14-0,15 + 100 ml Novawett 408 (SAS)	Prin stropire în perioada de vegetație	28/1-2
Prun	Afide (Aphididae)	0,12-0,14 + 100 ml Novawett 408 (SAS)		28/2
Cireș	Afide (Aphididae)	0,14-0,15 + 100 ml Novawett 408 (SAS)		28/2
Varză	Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum), afide (Aphididae)	0,14-0,15 + 100 ml Novawett 408 (SAS)		15/2-3
Varză de Bruxelles	Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum), afide (Aphididae)	0,14-0,15 + 100 ml Novawett 408 (SAS)		15/2-3
Măr	Puricele melifer (Psylla mali), afide (Aphididae)	0,14-0,15 + 100 ml Novawett 408 (SAS)		28/1-2
Rapiță	Păduchele cenușiu al verzei	0,14-0,16 + Aquawet 1,0l/ha SAS	Prin stropire în perioada de vegetație	28(1-2)
Floarea soarelui	Afide			

PERIOADA DE ACŢIUNE:

GLADIATOR 500 WG – are perioada de protecţie 15-21 zile.

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul GLADIATOR 500 WG - se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă de culoare albă, ce conţine flonicamid, 500 g/kg, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

GLADIATOR 500 WG - compatibil cu majoritatea fungicidelor şi insecticidelor, dar în prealabil este necesară efectuarea unor teste pentru a stabili compatibilitatea fiecărui amestec.

MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Produsul GLADIATOR 500 WG este un insecticid sistemic, ce conține substanța activă flonicamid, care inhibă hrănirea insectelor dăunătoare, în special a afidelor, musculiței albe și tripșilor. Acesta pătrunde în plantă prin frunze și lăstari, dar poate fi absorbit și prin rădăcini, fiind apoi distribuit în toată planta. Mecanismul său de acțiune se bazează pe modularea organelor cordotonale (organe senzoriale) ale insectelor (IRAC grupa 29), ceea ce duce la oprirea hrănirii și, în cele din urmă, la moarte prin inaniție.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru. Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 400-600 l/ha la culturile de câmp, 800-1000 l/ha – culturile pomicole.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

GLADIATOR 500 WG – se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

GLADIATOR 500 WG în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	IV
DL_{50} orală (şobolani)	1453 mg/kg
DL_{50} dermală	>2000 mg/kg

Puțin irită pielea. Slab irită mucoasa ochiului.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

Nu este un produs inflamabil. Incendiul poate fi stins cu spumă, dioxid de carbon, nisip sau sol. În cazul incendiilor de proporții folosiți spuma standard sau jet de apă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatice și a solului cu agentul folosit la tingerea incediului. Folosiți masca pentru a vă proteja de fum.



MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerozol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănîncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoperite ale corpului cu apă şi săpun.



SPĂLAREA STROPITOAREI:

La terminarea lucrului spălaţi minuţios utilajul stropitorii cu apă curată. Apa folosită utilizaţi-o pentru stropirea culturii.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENŢIE

FRAZE DE PERICOL:

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUŢIE:

P264: Spălați-vă bine pe mâini după utilizare.

P273: Evitați dispersarea in mediu.

P280: Purtaţi mănuşi de protecție si echipament de protecție pentru ochi/ faţa.

P305+P351+P338: în caz de contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

PICTOGRAME GHS:





METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:

- Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
- Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
- Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
- Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
- În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
- Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
- Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.

NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-11-21-01-2014 din 21-11-2025

Deținătorul omologării: Superus Co. Ltd, Hong Kong

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

DISTRIBUITOR: «ALLGREENS» SRL, Republica Moldova, or. Chișinău str. Calea Moșilor, 38. MD-20, Tel: +(373) 693-64-916, +(373) 79-40-48-48 allgreens.md@gmail.com

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani