ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn, Făinare (Venturia inaequalis, Podosphaera leucotricha)	0,3 -0,4	Prin stropire în perioada de vegetație, de la dezmugurire până la creșterea fructelor	14(2)	7(3)

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul Goldmark 10 EC se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil – lichid limpede, de culoare gălbuie, care conține tetraconazol 100 g/l. Produsul este inflamabil, nu este exploziv.

COMPATIBILITATEA:

Goldmark 10 EC este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor uzuale. Nu se amestecă cu produse cu reacție puternic alcalină. În prealabil este necesar testul de compatibilitate pentru fiecare amestec.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Goldmark 10 EC este un fungicid sistemic din grupa triazolilor (inhibitori ai demetilării – DMI, FRAC 3), cu acțiune preventivă, curativă și eradicantă. Substanța activă tetraconazol inhibă enzima C14-demetilaza din biosinteza ergosterolului, component esențial al membranei celulare a ciupercilor, oprind creșterea miceliului și formarea sporilor. Produsul este absorbit rapid de frunze și se deplasează acropetal și translaminar, protejând și creșterile noi.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiți o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluției de lucru. Agitați ambalajul înainte de utilizare. Umpleți 1/2 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Soluția se folosește imediat după preparare. Norma de consum a soluției de lucru – 800–1000 l/ha.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul Goldmark 10 EC se va utiliza numai la culturile înregistrate și conform regulamentelor de utilizare. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluție de lucru. Nu se efectuează mai mult de 2 tratamente pe sezon, alternate cu fungicide din alte grupe chimice. Nu se aplică pe vânt puternic sau când se prognozează ploaie. Termenul de ieșire în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Goldmark 10 EC în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / IV**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură. Se păstrează sub cheie, în spații bine ventilate, departe de surse de aprindere, cu recipientul închis etanș.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Lucrați departe de surse de aprindere; la transvazare legați recipientele la pământ. La prepararea soluției purtați ochelari de protecție etanși sau vizieră.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H226: Lichid și vapori inflamabili.

H302: Nociv în caz de înghițire.

H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315: Provoacă iritarea pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H336: Poate provoca somnolență sau amețeală.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor periculoase.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS INFLAMABIL. Lichid și vapori inflamabili (punctul de inflamabilitate al analogului – circa 58 °C); vaporii pot forma cu aerul amestecuri inflamabile. Mijloace de stingere: spumă rezistentă la alcool, substanțe chimice uscate, dioxid de carbon, apă pulverizată; fără jet compact de apă. La ardere se pot degaja gaze toxice (oxizi de azot, sulf și carbon, acid clorhidric, acid cianhidric); pompierii vor purta aparat de respirat autonom.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. Pericol de aspirație (H304): în caz de înghițire NU provocați voma, clătiți gura și chemați imediat medicul. La contact cu ochii: clătiți cu multă apă cel puțin 15 minute și consultați de urgență medicul oftalmolog.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani