ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (g/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui (hibrizi rezistenți la erbicidul Green Express 750 WG)	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	30-40 g/ha + Aqua Wet - 200 ml/ha (SAS)	Prin stropirea semănăturilor în faza de 4-6 frunze adevărate ale culturii (fazele inițiale de dezvoltare ale buruienilor)	-/ (1)	7 (3)
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	20-25 g/ha + Novawet 408 - 100 ml/ha (SAS)	Prin stropirea semănăturilor in faza de înfrăţire a culturii, fazele iniţiale de creştere ale buruienilor	- (1)	- (3)

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul Green Express 750 WG - se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă de culoare albă, ce conţine tribenuron-metil, 750 g/kg, produsul nu este corosiv, perioada de semidescompunere în sol – 20 zile.

COMPATIBILITATEA:

Produsul Green Express 750 WG - compatibil cu majoritatea fungicidelor şi insecticidelor, dar în prealabil este necesară efectuarea unor teste pentru a stabili compatibilitatea fiecărui amestec.

MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Produsul Green Express 750 WG este un erbicid selectiv cu o eficacitate biologică înaltă contra buruienilor dicotiledonate anuale și perene. Tribenuron-metil este un inhibitor al acetolactat sintetazei (ALS), este absorbit de rădăcini și frunze și se deplasează cu ușurință prin plante. Suprimarea sintezei acetolactat duce la oprirea creșterii și apoi la pieirea buruienilor. Creșterea buruienilor se oprește la câteva ore după stropire. Buruienile sensibile pot rămâne supraviețui și verzi, dar nu vor concura cu plantele de cultură.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 250-300 l/ha.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Green Express 750 WG – se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Green Express 750 WG în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală/dermală	
DL_{50} orală (şobolani)	5000 mg/kg
DL_{50} dermală	>5000 mg/kg

Nu irită pielea. Irită mucoasa ochiului.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.



METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.



MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerosol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoprite ale corpului cu apă şi săpun.



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENŢIE

FRAZE DE PERICOL:

H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRECAUŢIE:

Prevenire:

P260: Nu inspiraţi praful sau spray-ul.

P273: Evitaţi dispersarea în mediu.

P280: A se purta mănuşi de protecţie îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.

Răspuns:

P302 + P352: în caz de contact cu pielea: spălaţi cu multă apă şi săpun.

P333+ P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.

P363: Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

P391: Colectaţi scurgerile de produs.

Eliminare:

P501: Eliminaţi recipientul prin centrele zonale de colectare, în cadrul sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriale de Protecţie a Plantelor din România - SCAPA.

Eliminaţi conţinutul la o instalaţie de incinerare aprobată în conformitate cu legislaţia naţională.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

-Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
-Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
-Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
-Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
-În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
-Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
-Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.
NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-02-28-03-1840 din 28-02-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
ALLGREENS SRL, Republica Moldova
MD-20, Chișinău, str. Calea Moșilor, 38. / t. +373 79 404848

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani