ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,13-0,17	Prin stropirea semănăturilor în faza de înfrățire a culturii, fazele inițiale de creștere ale buruienilor	- (1)	- (3)
Orz (de toamnă și de primăvară)	Buruieni dicotiledonate anuale (turiță, specii de Veronica, urzică moartă)		Prin stropirea semănăturilor primăvara, postemergent: orz de toamnă BBCH 13-32, orz de primăvară BBCH 21-32		
Floarea soarelui (cu excepția loturilor semincere) – desicare	Desicant	0,33-0,5	Prin stropirea plantelor la începutul brunificării calatidiilor, la umiditatea semințelor nu mai mare de 38-40%	14 (1)	- (10)
Soia (cu excepția loturilor semincere) – desicare		0,5	Prin stropirea plantelor la începutul brunificării păstăilor, la umiditatea semințelor nu mai mare de 25-30%		

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Rapiță – desicare	Desicant	0,4-0,5	Prin stropirea culturii cu 8-9 zile înainte de recoltare, la brunificarea a 70% din silicve	7 (1)	- (3)
Cartof – desicarea vrejilor		0,5	Prin stropire la BBCH ≥ 90 (începutul senescenței sau după distrugerea mecanică a vrejilor)		- (-)
Cartof – erbicid preemergent	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,165	Prin stropirea solului până la răsărirea culturii (maxim 10% de cultură răsărită)	- (1)	- (1)

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Ignite WP se prezintă sub formă de pulbere umectabilă (WP), cu conținut de carfentrazon-etil, 120 g/kg, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

Ignite WP este compatibil cu majoritatea pesticidelor, însă se recomandă testul compatibilității pentru fiecare amestec. În cereale poate fi combinat cu erbicide sulfonilureice sau hormonale pentru lărgirea spectrului.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Ignite WP este un erbicid de contact cu conținut de carfentrazon-etil, o substanță activă din grupa triazolinonelor (HRAC 14). Se absoarbe rapid prin frunze și părțile verzi, cu translocare foarte redusă. Inhibă enzima protoporfirinogen-oxidază (PPO); protoporfirina acumulată generează la lumină forme reactive de oxigen care distrug membranele celulare. Țesuturile verzi se necrozează în 1-3 zile; se folosește contra dicotiledonatelor din cereale și ca desicant.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Pulberea se amestecă întâi cu puțină apă și se toarnă prin sită. Umpleți 1/3 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă; agitați și la stropire. Norma de consum a soluției de lucru 200-400 l/ha; la desicare – volumul maxim.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Ignite WP se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă. Nu se aplică pe culturi cu subsemănături sau stresate (îngheț, secetă, exces de umiditate). La desicare – numai în faza din tabel; pe loturi semincere numai cu acordul deținătorului omologării. Se exclude deriva pe culturile vecine. Termenele de ieșire în câmp – conform tabelului.

FITOTOXICITATE:

La cereale pot apărea pete clorotice sau necrotice trecătoare, fără influență asupra recoltei. Ca desicant, distruge toate țesuturile verzi atinse.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / III**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Evitați formarea și inspirarea prafului la cântărirea și prepararea suspensiei; se poartă semimască cu filtru pentru particule.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor periculoase.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

Produsul nu este exploziv, nu prezintă proprietăți oxidante; praful fin dispersat în aer poate forma amestecuri explozive. Mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, extinctor chimic uscat sau dioxid de carbon. Pompierii vor folosi masca cu sursă de aer independentă și echipament complet de protecție. Descompunerea termică poate genera: oxizi de carbon, oxizi de azot, acid clorhidric, fluorură de hidrogen.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani