ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viermele merelor (Cydia pomonella) Molii miniere (Lithocolletis spp.) Molia cojii fructelor (Adoxophyes orana)	0,15-0,18	Prin stropire în perioada de vegetație	14/(1-2)	7 (3)
Rapiță	Gândacul lucios al rapiței, Molia verzei, Gărgărița tulpinilor de varză, Albilița rapiței	0,20 - 0,25	Prin stropire în perioada de vegetație	7(2)	- (3)
Floarea soarelui	Lepidoptere			30(1)	7(3)
Porumb	Sfredelitorul porumbului, Buha fructificațiilor, Buha semănăturilor	0,15 - 0,20		7(2)	
Vița de vie	Molia verde a strugurilor	0,20 - 0,25		30(2)	
Prun	Viermele prunelor			14(2)	

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul Kodear Life SC - se prezinta sub forma concentrate suspenzie, culoare albă, ce conține clorantraniliprol, 200 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

Produsul Kodear Life SC - compatibil cu majoritatea fungicidelor şi insecticidelor, dar în prealabil este necesară efectuarea unor teste pentru a stabili compatibilitatea fiecărui amestec.



MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Kodear Life SC este un insecticid din clasa Antranilamide, ce conține substanța activă Clorantraniliprol, care posedă un mod de acțiune specific asupra sistemului nervos al insectelor. Kodear Life SC acționează ca agonist al receptorilor rianodinici specifici din canalul de calciu al receptorului rianodina (RyR) de pe membrana celulelor nervoase ale insectelor. Acest lucru duce la eliberarea crescută de calciu din depozitele intracelulare de calciu și, în final, la paralizia și moartea insectelor.



TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru. Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 800-1000 l/ha.



INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Kodear Life SC – se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Kodear Life SC în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate : IV

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerozol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănîncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoprite ale corpului cu apă şi săpun.

SPĂLAREA STROPITOAREI:

La terminarea lucrului spălaţi minuţios utilajul stropitorii cu apă curată. Apa folosită utilizaţi-o pentru stropirea culturii.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENŢIE

FRAZE DE PERICOL:

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208: Poate provoca o reacție alergică. Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUŢIE, PREVENIREA:

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale

SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3: Pentru protecția organismelor acvatice și artropodelor nețintă, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:
- Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
- Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
- Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
- Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
- În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
- Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
- Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.

NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-01-14-01-1741 din 14-01-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: «Modern Insecticides Limited», India, «ALLGREENS» SRL, Republica Moldova.

PRODUCĂTORUL: «Modern Insecticides Limited», India.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ALLGREENS SRL,
Republica Moldova MD-20, Chișinău, str. Calea Moșilor, 38.
/ t.+373 79 404848

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani