ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul şi timpul tratamentului, particularităţile aplicării	Perioada de pauză/numărul de tratamente
Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene	0,2-0,3 + 100 ml Novawett 408 (SAS)	Prin stropirea semănăturilor în faza de 3-5 frunze ale culturii (fazele inițiale de dezvoltare ale buruienilor)	- (1)

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

MAESTRO 200 SC se prezintă sub formă de suspensie concentrată de culoare albă, cu miros specific, care conține mezotrion, 200 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

MAESTRO 200 SC este compatibil cu majoritatea insecticidelor, fungicidelor și erbicidelor, dar se recomandă de făcut preventiv testul compatibilității pentru fiecare amestec.

MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Produsul MAESTRO 200 SC este un erbicid selectiv utilizat la porumb, compus sintetic pe bază de substanță naturală leptospermonă, care se găsește în arborele de coada-calului Callistemon citrinus. Inhibă enzima 4-hidroxifenilpiruvat dioxigenază (HPPD)[3].

PERIOADA DE ACŢIUNE:

MAESTRO 200 SC – are perioada de protecţie 14-21 zile.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiți o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluției de lucru. Aplicarea tratamentelor: utilizați volumul de consum necesar al soluției de lucru, pentru a obține acoperirea suprafeței totale a plantei. Norma de consum a soluției de lucru 250-300 l/ha.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

MAESTRO 200 SC – se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – nu se reglementează. NU aplicaţi MAESTRO 200 SC, dacă sunt condiţii de ploaie în orele următoare. Nu se efectuează tratamente în condiţii de vânt!

FITOTOXICITATE:

MAESTRO 200 SC în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	IV
DL_{50} orală (şobolani)	2500 mg/kg
DL_{50} dermală	2500 mg/kg

Nu irită pielea. Puțin irită mucoasa ochiului.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerosol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoperite ale corpului cu apă şi săpun.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P260: Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P264: Spălați-vă bine mâinile după utilizare.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P314: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P405: A se depozita sub cheie.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

Nu este un produs inflamabil. Incendiul poate fi stins cu spumă, dioxid de carbon, nisip sau sol. În cazul incendiilor de proporții folosiți spuma standard sau jet de apă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatice și a solului cu agentul folosit la tingerea incediului. Folosiți masca pentru a vă proteja de fum.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:
-Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
-Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
-Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
-Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
-În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
-Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
-Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.
NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-11-21-03-2053 din 21-11-2025

DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII:
Superus Co. Ltd, Hong Kong

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
ALLGREENS SRL, Republica Moldova, or. Chișinău str. Calea Moșilor, 38. MD-20, Tel: +(373) 693-64-916, +(373) 79-40-48-48 allgreens.md@gmail.com

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani