ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Vișin	Clasterosporioza (Clasterosporium carpophilum)	0,3-0,35	Prin stropire în perioada de înflorire	20(2)	7(3)
Măr	Monilioza (Monilia fructigena)	0,3-0,35	Prin stropire în perioada de vegetație, de la creșterea fructelor până la maturarea lor	20(1-2)	7(3)

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Monterey SC este o combinație sistemică de fungicide utilizată pentru protecția culturilor împotriva unui spectru larg de boli foliare, cum ar fi făinarea, rapănul, pătarea frunzelor și alte boli fungice. Fluopyram face parte din clasa SDHI (succinat dehidrogenază inhibitori) și acționează prin inhibarea succinat dehidrogenazei în mitocondriile ciupercilor, blocând producția de energie și împiedicând dezvoltarea patogenilor. Trifloxistrobinul este o strobilurină care inhibă transportul de electroni în lanțul respirator mitocondrial al ciupercilor, oprind producția de energie și împiedicând dezvoltarea și răspândirea bolilor. Combinația oferă un efect preventiv și curativ, cu acțiune sistemică și de contact, protejând frunza și lăstarii noi.

COMPATIBILITATEA:

Monterey SC combinația este compatibilă cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor uzuale, însă trebuie evitate substanțele puternic alcaline. Este recomandat să se facă test de compatibilitate înainte de amestec și aplicarea imediat după preparare.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Produsul Monterey SC se aplică foliar, pe frunze și lăstari tineri, pentru a asigura o acoperire uniformă. Aplicarea poate fi preventivă, înainte de apariția bolii, sau curativă, la primele semne de infecție. Se recomandă aplicarea dimineața sau seara, evitând vântul puternic și frunzele ude.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 800-1000 l/ha.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Monterey SC se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Monterey SC în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	IV
DL_{50} orală (şobolani)	>2000 mg/kg
DL_{50} dermală	>2000 mg/kg

Nu irită pielea. Irită mucoasa ochiului.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate.



MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerozol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănîncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoperite ale corpului cu apă şi săpun.



SPĂLAREA STROPITOAREI:

La terminarea lucrului spălaţi minuţios utilajul stropitorii cu apă curată. Apa folosită utilizaţi-o pentru stropirea culturii.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H362: Poate dăuna copiilor alăptați la sân.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P263: Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării.

P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.

P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:
- Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
- Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
- Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
- Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
- În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
- Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
- Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.

NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-06-18-02-1917 din 18-06-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII:
«Campodinea» SRL Republica Moldova, or. Chișinău, str.Petricani 196/1 Tel: +37369575442

PRODUCĂTORUL: «Chesen BioChem Co., Ltd», China
No. 800, Wangjiang Rd., Hefei City, China
Tel: +86-551-65587878, Fax: +86-551-65274218

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani