ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Retardant	0,5 + 0,5kg Power Turbo	Prin stropirea semănăturilor în faza de la 3 frunze, până la formarea spicului (BBCH 13-48)	30(2)	7(3)
Rapiță		0,5-1,0 + 0,5-1,0 kg Power Turbo	Prin stropire în perioada de vegetație		
Floarea soarelui					

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Nexus se prezintă sub formă de suspensie concentrată (SC) de culoare albicioasă, cu conținut de clorură de mepiquat 300 g/l și prohexadion de calciu 50 g/l. Nu este inflamabil și nu este coroziv.

COMPATIBILITATEA:

Nexus se aplică cu adjuvantul Power Turbo în raport 1:1, care neutralizează apa dură. Miscibil cu insecticide, fungicide și îngrășăminte foliare, cu test prealabil; nu se amestecă cu îngrășăminte cu calciu.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Nexus este un regulator de creștere cu două substanțe active cu acțiune complementară: clorura de mepiquat și prohexadionul de calciu. Ambele inhibă biosinteza giberelinelor – clorura de mepiquat în etapele timpurii, iar prohexadionul de calciu în etapele târzii. Produsul este absorbit rapid de frunze și are acțiune sistemică. Ca urmare, internodiile se scurtează, tulpinile se îngroașă, plantele rezistă mai bine la cădere, iar la rapița de toamnă crește rezistența la iernare.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Umpleți 1/3 din rezervor cu apă, dizolvați complet Power Turbo sub agitare, adăugați Nexus (bidonul agitat bine) și completați cu apă. Agitați continuu; soluția se folosește imediat. Norma de consum a soluției de lucru: 100–400 l/ha (de regulă 200–300 l/ha).

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul Nexus se va utiliza numai la culturile înregistrate, în fazele indicate în tabelul de utilizare. Nu se aplică pe culturi aflate în stres (băltire, secetă, temperaturi extreme). Resturile vegetale ale culturii tratate nu se folosesc ca substrat de creștere. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluție de lucru. Termenul de ieșire în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Nexus nu are efecte negative asupra producției; ocazional pot apărea simptome foliare ușoare, temporare. Supradozarea poate scurta excesiv plantele.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / IV**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Produsul provoacă iritarea gravă a ochilor (H319): la prepararea soluției și la stropire se poartă obligatoriu ochelari de protecție etanși sau ecran facial.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P501: Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL (fără punct de inflamabilitate până la temperatura de fierbere). Produsul nu este exploziv și nu întreține arderea. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, dioxid de carbon, spumă sau pulbere chimică uscată. La ardere se pot degaja monoxid și dioxid de carbon, acid clorhidric și oxizi de azot; pompierii vor purta aparat de respirat autonom.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. La contact cu ochii: spălați cu pleoapele deschise, sub jet de apă, cel puțin 15 minute, apoi consultați medicul oftalmolog. În caz de înghițire: clătiți imediat gura, beți 200–300 ml de apă și consultați medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani