ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Prun	Clasterosporioză (clasterosporium carpophilum)	0,35-0,4	Prin stropire în perioada de înflorire	20 (2)	7 (3)
Cais					
Cireș					
Vișină					
Măr	Rapăn (Venturia inaequalis, Venturia pirina)	0,15-0,2	Prin stropire în perioada de vegetație	20(3-4)	7(3)
Sfeclă de zahăr	Cercosporioza (Cercospora beticola)	0,2-0,4		28(2)	

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Produsul Onesis 250 EC inhibă biosinteza ergosterolului, component esențial al membranei celulare fungice, oprind dezvoltarea și răspândirea patogenilor. Este eficient împotriva făinării, rapănului, pătării frunzelor și altor boli foliare. Se prezintă sub formă de emulsie concentrată, cu aspect de lichid limpede gălbui-maron, ce se diluează în apă pentru aplicări foliare. Substanța activă, difenoconazolul, pătrunde în plantă și se distribuie translaminar și parțial acropetal (prin sevă), protejând frunzele și lăstarii noi.

COMPATIBILITATEA:

Compatibil cu:
-majoritatea fungicidelor (inclusiv sistemice și de contact),
-unele insecticide și acaricide (dacă pH-ul soluției este neutru-slab acid).
Incompatibil cu:
-produse cu reacție puternic alcalină (ex. zeamă bordeleză concentrată, unele preparate pe bază de calciu sau sulfați puternic alcalini),
-amestecuri complexe cu multe substanțe active simultan (risc de precipitare sau fitotoxicitate).

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Onesis 250 EC are solubilitate redusă în apă, volatilitate extrem de mică și afinitate ridicată pentru lipide, ceea ce îi conferă o persistență bună pe frunze. Este stabil în condiții normale, dar foarte toxic pentru organismele acvatice, motiv pentru care trebuie aplicat cu precauție.



TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 800-1000 l/ha.



INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Onesis 250 EC se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.



METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

FITOTOXICITATE:

Produsul Onesis 250 EC în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	III
DL_{50} orală (şobolani)	>2000 mg/kg
DL_{50} dermală	>2000 mg/kg

Nu irită pielea. Irită mucoasa ochiului.



CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.



MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerosol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoperite ale corpului cu apă şi săpun.



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H351: Susceptibil de a provoca cancer.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P331: NU provocați voma.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

-Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
-Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
-Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
-Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
-În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
-Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
-Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.
NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-09-26-02-1960 din 26-09-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca
str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca
str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

PRODUCĂTORUL: AgrowAllied Ventures PVT. Ltd
701-710, Enkay Tower, 7th Floor, Udyog Vihar, Phase-V,
opp Cyber City. Curugram Haryana - 122016
Tel: +918448 - 509981

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani