ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn (Venturia inaequalis)	0,35-0,4	Prin stropire în perioada de înflorire	20 (2)	7 (3)
Alun	Făinarea alunului (Phyllactinia sp.)				
Grâu	Făinare	0,35-0,4	Prin stropire în perioada de vegetație, din stadiul de alungire al tulpinii până la apariția inflorescenței	20(2)	7(3)
Rapiță			Prin stropire în perioada de vegetație, de la alungirea tulpinii până la formarea păstăilor		

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Tebuconazol este un fungicid sistemic din clasa triazolilor. Modul său de acțiune constă în inhibarea biosintezei ergosterolului, un component esențial al membranei celulare a ciupercilor. Prin această blocare, tulpinile și sporele fungice nu pot dezvolta membrane celulare funcționale, ceea ce oprește creșterea și multiplicarea patogenilor. Acțiunea sa este atât preventivă, cât și curativă, pătrunzând translaminar în frunze și protejând lăstarii noi. Trifloxistrobin face parte din clasa strobilurinelor și acționează prin inhibarea transportului de electroni în lanțul respirator mitocondrial al ciupercilor, oprind producția de energie. Fără energie, ciuperca nu se poate dezvolta și nu mai poate coloniza țesuturile plantei. Trifloxistrobin are un efect predominant preventiv, dar poate reduce și răspândirea bolilor deja instalate. Combinația tebuconazol + trifloxistrobin oferă un efect sistemic și de contact, prevenind dezvoltarea ciupercilor și distrugând formele active, protejând frunza și lăstarii tineri, reducând sporii și răspândirea bolilor. Astfel, ambele substanțe acționează sinergic, crescând eficiența și durata protecției culturilor.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 800-1000 l/ha.

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Onesis Duo 75 WDG este o combinație sistemică de fungicide utilizată pentru protecția plantelor împotriva unui spectru larg de boli foliare, cum ar fi făinarea, rapănul și pătarea frunzelor. Tebuconazolul aparține clasei triazolilor și acționează prin inhibarea biosintezei ergosterolului, component esențial al membranei celulare a ciupercilor, având efect preventiv și curativ. Trifloxistrobinul face parte din clasa strobilurinelor și blochează transportul de electroni în mitocondriile ciupercilor, oprind producția de energie și inhibând dezvoltarea patogenilor. Combinația celor două substanțe conferă un efect sistemic și de contact, protejând frunza și lăstarii noi și prevenind răspândirea bolilor.

COMPATIBILITATEA:

Compatibil cu:
-fungicide sistemice și de contact,
-unele insecticide și acaricide,
-produse foliare de nutriție (microelemente), dacă sunt neutre sau ușor acide.
Incompatibil cu:
-produse cu pH puternic alcalin (ex. zeamă bordeleză concentrată sau preparate pe bază de calciu foarte alcaline),
-amestecuri complexe cu multe substanțe simultan, care pot duce la precipitare sau scăderea eficienței.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

FITOTOXICITATE:

Produsul Onesis Duo 75 WDG în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	III
DL_{50} orală (şobolani)	>2000 mg/kg
DL_{50} dermală	>2000 mg/kg

Nu irită pielea. Irită mucoasa ochiului.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul Onesis Duo 75 WDG se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerosol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoperite ale corpului cu apă şi săpun.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H362: Poate dăuna copiilor alăptați la sân.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208: Conține trifloxistrobin. Poate provoca o reacție alergică.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P263: Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării.

P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor periculoase, în conformitate cu reglementările naționale.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

-Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
-Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
-Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
-Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
-În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
-Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
-Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.
NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-09-26-02-1961 din 26-09-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
«Biovicol-Agro» SRL Republica Moldova, or. Soroca str. Burebista, 24 Tel: +37360797799

PRODUCĂTORUL: SHANDONG GREEN GABLES AGRICULTURE CO LTD CHINA No. 408, Jincheng Mansion, North of Huanghe 10 Road, East of Bohai 11 Road
Tel: +86-152-66782865

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani