ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui	Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale	0,8-1,0	Prin stropirea solului până la apariția culturii fără încorporare în sol	- (1)	7 (3)

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Oxytrion 240 EC se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil (EC) de culoare galben-brună, cu conținut de oxifluorfen, 240 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

Oxytrion 240 EC este compatibil cu majoritatea pesticidelor, însă se recomandă testul compatibilității pentru fiecare amestec. Poate fi combinat cu erbicide antigramineice preemergente omologate la floarea-soarelui.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Oxytrion 240 EC este un erbicid selectiv, de contact, cu conținut de oxifluorfen, o substanță activă din grupa difenileterilor (HRAC 14). Aplicat pe sol, formează o peliculă erbicidă cu care plantulele buruienilor intră în contact la răsărire. Oxifluorfenul inhibă enzima PPO; la lumină se formează forme reactive de oxigen care distrug membranele celulare, iar plantulele pier imediat după răsărire. Pelicula acționează câteva săptămâni, dacă solul nu este lucrat.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Se aplică pe sol mărunțit, fără bulgări și resturi vegetale, imediat după semănat, până la răsărirea culturii. Umpleți 1/3 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Norma de consum a soluției de lucru 200-400 l/ha.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Oxytrion 240 EC se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă. Numai preemergent, fără încorporare și fără lucrări ulterioare ale solului. Un singur tratament pe an. Zonă de protecție de 5 m față de vegetația din afara câmpului și zonă tampon față de apele de suprafață; nu se stropește pe vânt. Ieșirea în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Oxytrion 240 EC este fitotoxic pentru plantele răsărite: picăturile ajunse pe frunzele culturii sau ale culturilor vecine provoacă arsuri locale.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / III**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Produs inflamabil: departe de surse de foc; fumatul interzis. Lucrați în spații ventilate; purtați ochelari și mănuși din nitril (irită pielea și ochii).

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H226: Lichid și vapori inflamabili.

H315: Provoacă iritarea pielii.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P337 + P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor periculoase.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS INFLAMABIL. Lichid și vapori inflamabili (punct de inflamabilitate la analog ≈ 31 °C); vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive. Mijloace de stingere: spumă rezistentă la alcool, pulbere chimică uscată, dioxid de carbon, apă pulverizată pentru răcire; nu se folosește jet compact de apă. Pompierii: mască cu sursă de aer independentă. Descompunerea termică poate genera: oxizi de carbon, azot, acid clorhidric, fluorură de hidrogen.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de înghițire NU provocați voma (produsul conține solvenți aromatici); clătiți gura cu apă și chemați imediat medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani