ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Afide (Aphididae), Tripsul grâului (Haplothrips tritici), Ploșnița asiatică a cerealelor (Eurygaster integriceps), Gândacul ovăzului (Oulema melanopus)	0,1-0,12	Prin stropire în perioada de vegetație	28 / (2)	7 (3)
Floarea soarelui	Miridae Afide (Aphididae) Gărgărițe (Curculionidae,) Ploșnițe	0,1-0,2		28 / (2-3)	7 (3)
Rapiță	Țânțărașul rapiței, Gărgărița semințelor de crucifere	0,2-0,3	Prin stropire în perioada de vegetație	39(1)	1(1)
Vița de vie	Cicorițe, Afide	0,2 - 0,25		30(2)	7(3)
Prun	Afide, Viermele prunelor, Viespea semințelor de prun, Viespea galbenă a prunelor	0,25-0,3		20(2)	

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

Produsul PATRIOT 200 SL - se prezintă sub formă de concentrat solubil de culoare galbenă, ce conţine acetamiprid 200 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

PATRIOT 200 SL - compatibil cu majoritatea fungicidelor şi insecticidelor, dar în prealabil este necesară efectuarea unor teste pentru a stabili compatibilitatea fiecărui amestec.

MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Produsul PATRIOT 200 SL este un insecticid de contact, acțiune intestinală și sistemică; are activitate ovicidă împotriva moliei de fructe. Substanța activă blochează receptorii de acetilcolină dependenți de nicotină din sistemul nervos. Substanța activă perturbă transmiterea impulsurilor nervoase prin sinapsă, iar insecta moare din cauza supraexcitației nervoase severe. Acetamipridul are un efect rapid și de lungă durată, rezultatul este vizibil după doar o oră.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru – 250-300 l/ha.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Produsul PATRIOT 200 SL – se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul PATRIOT 200 SL în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol:	Acut orală IV Acut acvatică I Cronic acvatică I
DL_{50} orală (şobolani)	1000 mg/kg
DL_{50} dermală	>4000 mg/kg

Nu irită pielea. Nu irită mucoasa ochiului.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere.
Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă, spumă, substanţe chimice uscate

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerozol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănîncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoprite ale corpului cu apă şi săpun.

SPĂLAREA STROPITOAREI:

La terminarea lucrului spălaţi minuţios utilajul stropitorii cu apă curată. Apa folosită utilizaţi-o pentru stropirea culturii.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P264: Spălați-vă bine mâinile după utilizare.

P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P405: A se depozita sub cheie.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:

- Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
- Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
- Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
- Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
- În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
- Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
- Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.

NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-01-14-01-1737 din 14-01-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

DISTRIBUITOR: «ALLGREENS» SRL, Republica Moldova, or. Chișinău str. Calea Moșilor, 38. MD-20, Tel: +(373) 693-64-916, +(373) 79-40-48-48 allgreens.md@gmail.com

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani