ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui	Putregai alb, Fomoza, Alternarioza, Fomopsis	0,6-0,8 + Power Turbo 1kg	Prin stropire în perioada de vegetație	21(2)	7(3)
Vița de vie	Făinare	0,6 + Power Turbo 1kg		35(2-3)	
Rapiță	Putregai alb, Fomoza, Alternarioza	0,6-0,8 + Power Turbo 1kg		30(2)	

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Perseus se prezintă sub formă de suspensie concentrată (SC) de culoare albicioasă, cu conținut de piraclostrobin 250 g/l. Produsul nu este inflamabil și nu este coroziv.

COMPATIBILITATEA:

Perseus este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor, cu excepția celor puternic alcaline. Se aplică cu adjuvantul Power Turbo (1 kg/ha), dizolvat primul în rezervor. Testați compatibilitatea.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Perseus este un fungicid sistemic din grupa strobilurinelor (QoI, FRAC 11), pe bază de piraclostrobin. Inhibă respirația mitocondrială a ciupercilor la nivelul complexului III (citocrom bc1), oprind germinarea sporilor și creșterea miceliului. Are acțiune preventivă puternică și efect curativ în fazele incipiente ale infecției. Pătrunde rapid în frunză, se deplasează translaminar și formează un depozit rezistent la spălare; menține frunzele verzi mai mult timp.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Umpleți 1/3 din rezervor cu apă, dizolvați complet Power Turbo sub agitare, adăugați Perseus și completați cu apă, sub agitare continuă. Norma de consum a soluției de lucru: 200–400 l/ha la floarea-soarelui și rapiță; 800–1000 l/ha la vița de vie.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul Perseus se va utiliza numai la culturile înregistrate și conform regulamentelor de utilizare. Maximum 2 tratamente pe sezon cu strobilurine (QoI, FRAC 11). Foarte toxic pentru organismele acvatice: se respectă zona de protecție față de apele de suprafață stabilită la omologare și se va exclude poluarea bazinelor de apă. Termenul de ieșire în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Perseus în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică. Nu se aplică pe plante aflate în stres (secetă, temperaturi ridicate).

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / IV**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Susceptibil de a dăuna fătului: femeile însărcinate sau care alăptează nu vor lucra cu produsul. La preparare și stropire purtați mănuși și semimască cu filtru.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H302: Nociv în caz de înghițire.

H332: Nociv în caz de inhalare.

H315: Provoacă iritarea pielii.

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL (formulare SC, fără punct de inflamabilitate). Produsul nu este exploziv. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, pulbere chimică uscată sau dioxid de carbon. La ardere se pot degaja gaze toxice (oxizi de carbon, acid clorhidric, oxizi de azot, oxizi de sulf); pompierii vor purta aparat de respirat autonom.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. La inhalare: scoateți persoana la aer curat, în repaus; la dificultăți de respirație solicitați asistență medicală. La contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun; dacă apare iritația, consultați medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani