ATENŢIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA. PERICULOS! OTRĂVITOR!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Mazăre	Păduchele verde al mazării	0,5 + 0,1 Novawet 408	Prin stropire în perioada de vegetație	7(1)	7 (3)
Grâu	Afide	0,25 + 0,1 Novawet 408		35(1)	
Prun	Păduchele cenușiu al prunului	0,45-0,5 + 0,1 Novawet 408		7(1)	
Floarea soarelui	Păduchele verde al florii soarelui	0,35-0,5 + 0,1 Novawet 408		21(1)	

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Pirinex 500 WG se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare verde-albăstruie până la verde, care formează în apă o suspensie stabilă; conține pirimicarb, 500 g/kg.

COMPATIBILITATEA:

Pirinex 500 WG este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor și cu adjuvantul Novawett 408 SAS (vezi tabelul); este necesar testul de compatibilitate. Nu se amestecă cu produse puternic alcaline.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Pirinex 500 WG este un insecticid aficid selectiv din grupa carbamaților, cu acțiune de contact, de ingestie și în fază de vapori. Pirimicarbul inhibă acetilcolinesteraza din sistemul nervos al afidelor, provocând paralizie și moarte rapidă. Are acțiune sistemică și translaminară, ajunge la coloniile din frunzele răsucite și combate și afidele rezistente la organofosforice. Acționează cel mai bine peste 15 °C și cruță în mare măsură insectele utile.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Granulele se introduc primele în rezervorul parțial umplut cu apă, cu agitatorul pornit; adjuvantul se adaugă la sfârșit. Norma de consum a soluției de lucru – 200-400 l/ha la mazăre, grâu și floarea-soarelui; 800-1000 l/ha la prun. Se aplică la apariția coloniilor.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă. Un singur tratament pe sezon. Nu se aplică pe culturi sau buruieni înflorite ori unde se hrănesc albinele; apicultorii se avertizează. Categoria a II-a de pericol (Legea 119/2004, art. 17): vânzare numai cu certificat de instruire, fără aplicare din avion. Ieșirea în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Produsul Pirinex 500 WG în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **II / I**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.



METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.



MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Numai persoane instruite; evitați praful; purtați mănuși, ochelari, îmbrăcăminte și mască antipraf. La simptome de intoxicație opriți lucrul și chemați medicul.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H301: Toxic în caz de înghițire.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332: Nociv în caz de inhalare.

H351: Susceptibil de a provoca cancer.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208: Conține pirimicarb. Poate provoca o reacție alergică.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P272: Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.

P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P362+P364: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor periculoase, în conformitate cu reglementările naționale.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL. Praful fin al produsului poate forma cu aerul amestecuri explozive: se evită formarea prafului, sursele de aprindere și descărcările electrostatice la manipulare. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, pulberi chimice uscate, dioxid de carbon; la ardere se degajă vapori toxici și iritanți – se folosește aparat de respirat autonom.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. Inhibitor al colinesterazei. Accidentatul – în repaus, la căldură, internat minimum 24 de ore; la tulburări respiratorii – respirație artificială. Pentru medic: convulsii – diazepam 10 mg i.v.; fără opiacee, barbiturice.

ANTIDOT: SULFAT DE ATROPINĂ, administrat cât mai rapid, numai de personal medical

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani