ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/t)	Modul, perioada şi limitele de utilizare
Grâu	Tilletia caries (Malura comună), Erysiphe graminis (Făinare), Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Helminthosporium spp. (Putregaiurile rădăcinilor)	0,25	Tratarea semințelor

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Roxet Ultra, FS este un fungicid sistemic cu acțiune preventivă, curativă și eradicantă, care acționează prin inhibarea sintezei ergosterolului, un component esențial al membranelor celulare fungice, ducând la moartea patogenului. Acesta pătrunde, în timpul germinării, rapid în plantă, se distribuie ascendent și oferă o protecție de lungă durată (până la 3-4 săptămâni) împotriva unei game largi de boli fungice.

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Roxet Ultra, FS se prezintă sub formă de suspensie concentrată pentru tratarea semințelor de culoare roșie, cu conținut de tebuconazol 120 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

Roxet Ultra, FS este compatibil cu majoritatea pesticidelor, însă se recomandă de făcut preventiv testul compatibilității pentru fiecare amestec.

TEHNICA DE APLICARE:

Utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeței totale a semințelor.

PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

Produsul nu este exploziv, nu prezintă proprietăți oxidante. Este stabil în condiții normale de depozitare și manipulare. Mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, extinctor chimic uscat sau dioxid de carbon. Recomandări destinate pompierilor: se va folosi masca cu sursă de aer independentă, se va purta echipament complet de protecție, dacă este necesar. Descompunerea termică poate genera: oxizi de carbon, oxizi de azot.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

Roxet Ultra, FS – se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, ţigări, furaje. A se feri de acţiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 0°C sau mai mari de +35°C. Pe timpul manipulării, transportării şi depozitării se vor lua măsurile de protecţie a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

FITOTOXICITATE:

Roxet Ultra, FS nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole, la utilizarea conform recomandărilor din etichetă.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini	III/-

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P405: A se depozita sub cheie.

P501: Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

PICTOGRAME GHS:



METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul.

În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul.

În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-12-23-04-2-2146 din 23-12-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani