ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/t)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Malura comună, Tăciunele zburător, Făinare, Putregaiurile rădăcinilor	0,5-0,6	Tratarea semințelor	–	–

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

SeedProtect FS se prezintă sub formă de suspensie concentrată pentru tratarea semințelor (FS), de culoare roșie, cu protioconazol 100 g/l, tebuconazol 60 g/l și fluopiram 20 g/l. Nu este inflamabil.

COMPATIBILITATEA:

SeedProtect FS se aplică de regulă singur. Amestecul cu alte produse pentru tratarea semințelor se face numai după verificarea compatibilității și un test de germinație. Nu se adaugă adezivi.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

SeedProtect FS este un fungicid sistemic pentru tratarea semințelor, cu trei substanțe active din două grupe. Protioconazolul și tebuconazolul (triazoli, FRAC 3) inhibă biosinteza ergosterolului, iar fluopiramul (SDHI, FRAC 7) blochează respirația mitocondrială (complexul II). La germinare, substanțele pătrund în sămânță și plantulă, distrug patogenii de pe și din semințe și protejează plantele tinere contra tăciunilor, malurei și putregaiurilor rădăcinilor.

TEHNICA DE APLICARE:

Tratarea se efectuează numai cu mașini de tratat pe cale umedă, calibrate în prealabil pentru respectarea exactă a dozei. Doza de produs se diluează cu 4–6 litri de apă la o tonă de semințe, pentru acoperirea uniformă. Suspensia se agită înainte și în timpul tratării. Semințele tratate se ambalează în saci marcați «SEMINȚE TRATATE».

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Produsul SeedProtect FS se va utiliza numai pentru tratarea semințelor culturilor înregistrate, o singură dată, înainte de semănat. Semințele tratate nu se folosesc în hrana oamenilor sau a animalelor. Pentru protecția păsărilor și mamiferelor, semințele tratate se încorporează complet în sol; cele împrăștiate se adună. Se va exclude poluarea bazinelor de apă.

FITOTOXICITATE:

Produsul SeedProtect FS în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică și nu reduce germinația semințelor de calitate.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / –**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Susceptibil de a dăuna fătului: femeile însărcinate nu lucrează cu produsul și semințele tratate. Tratați în spații ventilate; purtați mănuși și mască antipraf.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H361d: Susceptibil de a dăuna fătului.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208: Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) și protioconazol. Poate provoca o reacție alergică.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL (suspensie apoasă). Produsul nu este exploziv și nu are proprietăți oxidante. În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, pulbere chimică uscată sau dioxid de carbon. La ardere se pot degaja gaze toxice (acid cianhidric, acid fluorhidric, acid clorhidric, oxizi de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf); pompierii vor purta aparat de respirat autonom.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani