ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,5-0,7 + 1L AquaWET	Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene, 2-4 frunze ale buruienilor anuale	70 (1)	7 (3)
Rapiță					

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Selectrim se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil (EC) de culoare chihlimbarie, cu conținut de cletodim, 240 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

Selectrim se aplică cu adjuvantul AquaWET (vezi tabelul). Nu se recomandă amestecul cu erbicide antidicotiledonate; acestea se aplică cu cel puțin 7 zile înainte sau după Selectrim. Testați compatibilitatea.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Selectrim este un erbicid selectiv, sistemic, cu conținut de cletodim (ciclohexandione, HRAC 1), contra buruienilor monocotiledonate anuale și perene în culturile dicotiledonate. Se absoarbe foarte rapid prin frunze și se deplasează prin floem spre punctele de creștere, rădăcini și rizomi. Inhibă enzima ACCază, blocând sinteza acizilor grași în meristeme. Simptomele apar după circa 7 zile; ploaia la o oră după tratament nu reduce eficacitatea.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Momentul: graminee anuale de la 2 frunze la începutul înfrățirii, pir la 4-6 frunze (10-15 cm), în creștere activă. Umpleți 1/3 din rezervor cu apă, adăugați produsul și, sub agitare continuă, completați cu apă. Norma de consum a soluției de lucru 200-300 l/ha.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Selectrim se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă. Nu se aplică pe soluri cu pH sub 5,5, pe secetă prelungită sau dacă plouă în ora următoare. Fără lucrări ale solului cu 7 zile înainte și după tratament. Se exclude deriva pe culturile monocotiledonate vecine. Un singur tratament pe sezon. Ieșirea în câmp: mecanizat – 3 zile, manual – 7 zile.

FITOTOXICITATE:

Toate culturile monocotiledonate (porumb, cereale, sorg, ierburi) sunt foarte sensibile; la compromiterea culturii se seamănă numai dicotiledonate.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **III / III**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Produs inflamabil: recipientele se împământează. Lucrați în spații ventilate (vaporii pot provoca somnolență). Purtați ochelari și mănuși din nitril.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

H226: Lichid și vapori inflamabili.

H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336: Poate provoca somnolență sau amețeală.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301 + P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P331: NU provocați voma.

P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391: Colectați scurgerile de produs.

PICTOGRAME GHS:





PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS INFLAMABIL. Lichid și vapori inflamabili; vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive. Mijloace de stingere: spumă rezistentă la alcool, pulbere chimică uscată, dioxid de carbon, apă pulverizată pentru răcirea recipientelor; nu se folosește jet compact de apă. Pompierii: mască cu sursă de aer independentă și echipament complet de protecție. Descompunerea termică poate genera: oxizi de carbon, azot, sulf, acid clorhidric.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. În caz de înghițire: NU provocați voma (H304); clătiți gura și chemați imediat medicul sau un centru de informare toxicologică. La inhalare: scoateți victima la aer curat, în repaus.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani