ATENȚIE! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ATENT ETICHETA PRODUSULUI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul şi timpul tratamentului, particularităţile aplicării	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)
Măr Vița de vie Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	3,0-4,0 + 100 ml Novawett 408 (SAS)	Prin stropire în perioada de creștere activă a buruienilor, cu condiția protejării culturii	- (1)

PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE:

STORM 480 SL se prezintă sub formă de concentrat solubil de culoare galbenă, cu miros specific, care conţine glifosat, 480 g/l, produsul nu este corosiv.

COMPATIBILITATEA:

STORM 480 SL este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor, dar se recomandă de făcut preventiv testul compatibilității pentru fiecare amestec.

MECANISMUL DE ACŢIUNE:

Produsul STORM 480 SL este erbicid total, neselectiv, care combate un spectru larg de buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene. Posedă acțiune sistemică, prin translocarea rapidă a substanței active în rădăcini (rizomi şi stoloni), asigurând astfel distrugerea rapidă a buruienilor. Primele simptome vizibile care apar la buruieni după aplicarea produsului sunt ofilirea frunzelor, urmată de îngălbenirea și pierea acestora.

PERIOADA DE ACŢIUNE:

STORM 480 SL – are perioada de protecţie 25-30 zile.

TEHNICA DE APLICARE:

Stropitoarea: folosiţi o stropitoare care asigură o distribuire uniformă a soluţiei de lucru.
Aplicarea tratamentelor: utilizaţi volumul de consum necesar al soluţiei de lucru, pentru a obţine acoperirea suprafeţei totale a plantei. Norma de consum a soluţiei de lucru 250-300 l/ha la culturile pomicole.

INTERDICŢII SAU LIMITĂRI:

STORM 480 SL – se va utiliza numai la culturile înregistrate şi în conformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu soluţie de lucru, în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluţie, sau spălării utilajului. Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului mecanizat – nu se reglementează. NU aplicaţi STORM 480 SL, dacă sunt condiţii de ploaie în orele următoare. Nu se efectuează tratamente în condiţii de vânt! NU APLICAŢI produsul STORM 480 SL pe culturile destinate producerii seminţelor (loturi semincere)!

FITOTOXICITATE:

STORM 480 SL în dozele recomandate, nu posedă acţiune fitotoxică asupra culturilor agricole.

TOXICITATE:

Grupa de toxicitate	III
DL_{50} orală (şobolani)	2000 mg/kg
DL_{50} dermală	3000 mg/kg

Nu irită pielea. Slab irită mucoasa ochiului.

CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

De păstrat preparatul în ambalaje originale, nedeteriorate; etichetat, în încăperi încuiate, uscate, răcoroase, ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare, bine ventilate, ferite de copii, separat de produsele alimentare şi furajere. Transportarea se efectuează ferit de căldură. În timpul manipulării, transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut! Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri. Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

Se va păstra în locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerosol. În timpul lucrului cu produsul nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoprite ale corpului cu apă şi săpun.



PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

Nu este un produs inflamabil. Incendiul poate fi stins cu spumă, dioxid de carbon, nisip sau sol. În cazul incendiilor de proporții folosiți spuma standard sau jet de apă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatice și a solului cu agentul folosit la tingerea incediului. Folosiți masca pentru a vă proteja de fum.



CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENŢIE

FRAZE DE PERICOL:

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUŢIE:

P264: Spălați-vă mânile bine după utilizare.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție si echipament de protecție pentru ochi / fața.

P305 + P351 + P338: în caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

PICTOGRAME GHS:





METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:
-Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
-Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
-Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
-Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
-În cazul înghiţirii, clătiți gura cu apă, NU provocați voma;
-Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
-Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.
NU EXISTĂ ANTIDOŢI CUNOSCUŢI.

Certificat de omologare în Republica Moldova: 25-11-21-03-2050 din 21-11-2025

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
«ALLGREENS» SRL, Republica Moldova, or. Chișinău str. Calea Moșilor, 38. MD-20, Tel: +(373) 693-64-916, +(373) 79-40-48-48 allgreens.md@gmail.com

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 3 ani