ATENŢIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA. PERICULOS! OTRĂVITOR!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Modul, perioada şi limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Vița de vie	Cicorițe, Cicade	0,25 - 0,50	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 57-81)	14(1)	- (1)
Măr	Puricele melifer al mărului, Afide	0,40 - 0,60	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 10-65)	14(2)	1(1)
Grâu	Gândacul ovăzului	0,19 - 0,21	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 41-60, BBCH 70-83)	21(2)	- (1)
Rapiță	Gărgărițe, Gândacul lucios al rapiței	0,20 - 0,30	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-57)		
Porumb	Sfredelitorul porumbului	0,28 - 0,30	Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 41-60, BBCH 70-83)		

PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE:

Viridex se prezintă sub formă de concentrat solubil – lichid ușor opalescent, galben-deschis până la maroniu, care se dizolvă complet în apă; conține flupiradifuron, 200 g/l. Produsul nu este coroziv.

COMPATIBILITATEA:

Viridex este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor, cu test prealabil. ATENȚIE: nu se amestecă cu fungicide DMI (FRAC 3) pe culturi înflorite, vizitate de albine sau cu buruieni înflorite.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Viridex este un insecticid sistemic din grupa butenolidelor, cu substanța activă flupiradifuron, contra insectelor înțepătoare-sugătoare (afide, cicade, psile, musculițe albe). Flupiradifuronul acționează asupra receptorilor nicotinici ai acetilcolinei, provocând oprirea rapidă a hrănirii, paralizie și moartea dăunătorului. Este absorbit rapid de frunze și se deplasează acropetal prin xilem și translaminar, protejând și creșterile noi. Acțiune de contact și de ingestie.

TEHNICA DE APLICARE:

Folosiți o stropitoare care asigură distribuirea uniformă a soluției. Soluția se prepară imediat înainte de utilizare, în rezervorul umplut pe jumătate cu apă, cu agitatorul pornit. Norma de consum – 400-1000 l/ha la vița de vie, 500-1000 l/ha la măr; 200-400 l/ha la grâu, rapiță și porumb. Tratamentul se face la apariția dăunătorului.

INTERDICȚII SAU LIMITĂRI:

Viridex se utilizează numai la culturile înregistrate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă. Nu se depășește numărul maxim de tratamente din tabel; se alternează cu insecticide din alte grupe IRAC. Nu se aplică în amestec cu fungicide DMI (FRAC 3) pe culturi înflorite sau vizitate de albine. Ieșirea în câmp – conform tabelului; în zona tratată se poartă mănuși.

FITOTOXICITATE:

Viridex nu este fitotoxic în dozele recomandate. La soiurile foarte sensibile sau tratate prima dată – tratament de probă pe o suprafață mică.

TOXICITATE:

Categoria de pericol de toxicitate acută orală, om/albini: **IV / III**

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de temperaturi sub 00C sau mai mari de +350C. Pe timpul manipulării, transportării și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii și produsul va fi protejat de devieri extreme de temperatură.

METODELE DE DEZACTIVARE ȘI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:

Se evite orice posibilitate de scurgere a produsului, dacă se poate realiza în siguranță. Nu se arunca produsul în apele de suprafață sau în sistemele de canalizare. Se controlează pierderile, apoi se colectează produsul deversat accidental prin metode mecanice, se introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. După îndepărtarea produsului, locul accidentului se spală cu apă. În cazul în care produsul contaminează râuri și lacuri sau canale de scurgere, informați autoritățile competente. După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se elimină în acord cu reglementările în vigoare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție și mănuși de protecție. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Este necesară aerisirea și ventilarea suficientă a locului de muncă și de depozitare. A nu mînca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Mâinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați ceața sau vaporii sau spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. După utilizarea produsului, spălați bine părțile corpului care au fost contaminate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Nociv la inhalare, sensibilizant: evitați ceața; purtați mănuși și salopetă (la stropitori manuale – și protecție facială). Spălați îmbrăcămintea contaminată.

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

FRAZE DE PERICOL:

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332: Nociv în caz de inhalare.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor (mușchi) în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P261: Evitați să inspirați spray-ul.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P308+P311: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P391: Colectați scurgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor periculoase.

PICTOGRAME GHS:



PARTICULARITĂȚILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE:

PRODUS NEINFLAMABIL (punctul de inflamabilitate al analogului: peste 100 °C). În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă pulverizată, spumă, pulberi chimice uscate, dioxid de carbon. A se feri de îngheț și de razele directe ale soarelui.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:

În caz de contact cu ochii – se va spăla cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. În caz de contact cu pielea – se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. În caz de înghiţire – victimei se va da să bea multă apă. Nu se provoca voma. Se anunţă imediat medicul. În caz de inhalare – se va scoate victima la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Se va apela la asistenţă medicală dacă victima nu se simte bine. La inhalare: aer curat, repaus, poziție confortabilă pentru respirație. La contact cu pielea: spălați cu apă și săpun; la iritare sau erupție – medicul. La stare de rău: centrul de informare toxicologică sau medicul.

ANTIDOT NU EXISTĂ, SE TRATEAZĂ SIMPTOMATIC.

Certificat de omologare în Republica Moldova:

DENUMIREA DEȚINĂTORULUI OMOLOGĂRII: Superus Co. Ltd, Hong Kong, SRL FarmAgro AG, Republica Moldova.

DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SRL FarmAgro AG.

PRODUCĂTORUL: SUPERUS CO., LIMITED, Room 602, 6/F, Kai Yue Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, www.superus.hk, e-mail: office@superus.hk

Numărul lotului și data fabricării: indicat pe ambalaj

Termenul de valabilitate 2 ani